

## ESL7540RO Myčka nádobí




### Pozdvihněte svá očekávání

System ComfortLift je první svého druhu - zajistí vám snazší přístup k vašemu nádobí, a to daleko pohodlněji než kdy dříve. Pomocí tohoto jedinečného mechanismu můžete dolní koš lehce zdvihnout směrem k sobě a vkládání a vyjímání nádobí tak už



### Snadno vkládejte a vyndávejte všechno náčiní

Prostorná a vyjímatelná podložka na příbory usnadňuje vkládání, mytí a vyndávání příborů a náčiní. Nabízí tak optimální místo a funkčnost o kapacitě až pro 13 souprav příborů. Je také vybavena prodlouženým oddílem pro dlouhé a objemné náčiní.



### Držáky sklenic na víno SoftGrip zajišťují jedinečnou péči o sklo

Jedinečnou péči o sklo zajišťují v této myčce nádobí držáky sklenic na víno SoftGrip, které je drží v optimální poloze bezpečně a šetrně.

### Další benefity

- Naše důmyslná technologie AirDry využívá přirozený tok vzduchu

### Specifikace

- 7 programů, 5 teplot(y)
- Mycí programy: AutoFlex 45°-70°, eco 50°C, FLEXIWASH, péče o sklo 45°C, intenzivní 70°C, rychlý plus 60°C, Opláchnutí a čekání
- Úroveň hluku: jen 44 dB(A)
- Spotřeba vody a energie: 10.2 l, 0.932 kWh
- Třídy (en.třída/mytí/sušení): A++ / A / A
- Kapacita mytí: 13
- Šetrná funkce pro sklo
- Systém sušení: Technologie AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: světelný bod na podlaze, dvoubarevný, budík, zpožděný start 1-24h, Moje oblíbené, vybraný program, Reset, indikátor pro leštidlo, sůl, TimeManager, XtraDry
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, nerezové držadlo Electrolux

### Technické specifikace

- Instalace : Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)
- Rozměry (mm) : 818x596x550
- Energetická třída : A++
- Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) : 820-900x600x570
- Programy : AutoFlex 45°-70°, eco 50°C, FLEXIWASH, péče o sklo 45°C, intenzivní 70°C, rychlý plus 60°C, Opláchnutí a čekání
- Počet jídelních souprav : 13
- Délka kabelu (m) : 1.6
- Délka napouštěcí hadice (cm) : 180
- Délka vypouštěcí hadice (cm) : 180
- Příkon (W) : 1550-2200
- Napájecí napětí (V) : 200-240
- Požad. jistižení (A) : 10
- Frekvence (Hz) : 50/60
- Hlučnost (dB(A)) : 44
- Počet programů : 7
- Počet teplot : 5
- Účinnost sušení : A
- Odhadovaná roční spotřeba (kWh) : 262
- Roční spotřeba vody (l) : 3080
- Obvyklý program : Eko 50
- Zařízení proti zaplavení : spínací plovák
- Typ napouštěcí hadice : Aqua control
- Systém sušení : Technologie AirDry
- Typ motoru : Invertor motor
- Čistá hmotnost (kg) : 47
- Vodní senzor : Ano
- Displej zobrazuje : zpožděný start, programy, zbývající čas, servisní kód
- Paprsek na podlaze : červený a zelený
- FuzzyLogic - množstevní automatika : Ano
- Vlastností dolního koše : 4 rozložitelné talířové poličky ComfortLift®, Nerezové držadlo
- Vlastností horního koše : 2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, nerezové držadlo Electrolux

### Popis výrobku



# ESL7540RO Myčka nádobí

PSGBDW120D000002

